




# FISSAGGI



LATTONERIA



COPERTURE  
INDUSTRIALI



CANALIZZAZIONI



AMIANTO



MAGAZZINO



# DEGANO

GRONDAIE-LAVORAZIONE LAMIERE E METALLI

## Tasselli in acciaio con dado



**FBN M 6/10 / L.T. 55**

**FBN M 6/30 / L.T. 75**

**FBN M 8/10 + 23 L.T. 76**

**FBN M 8/50 + 23 L.T. 116**

**FBN M 10/15 + 23 L.T. 89**

**FBN M 10/50 + 58 L.T. 124**

**FBN M 10/100 + 108 L.T. 174**

**FBN M 10/140 + 148 L.T. 214**

**FBN M 10/160 + 168 L.T. 234**

**FBN M 12/15 + 35 L.T. 143**

**FBN M 16/25 + 45 L.T. 144**

**FBN M 20 x 170**

## Tasselli in acciaio con occhio



**SLM 8**

**SLM 10**

## Tasselli in ottone



**M 6**

**M 8**

**M 10**

**M 12**



## Tasselli a battere



### nei modelli

testa svasata  
testa larga  
classici

### nei materiali

ZN  
T.M.  
inox  
rame  
rosso siena  
verde foresta  
blu cobalto  
BG

### nelle misure

6 x 40  
6 x 50  
6 x 60  
6 x 80  
6 x 100  
8 x 60  
8 x 80  
8 x 100  
8 x 120

## Tasselli a calza per chimico a iniezione



### nelle misure

16 x 85 N  
18 x 85 N  
20 x 85 N

## Tasselli a espansione forzata



### nei modelli

d 8 - D50 L100  
d 8 - D50 L120

## Rondelle in acciaio



### nei modelli

d 8 - D70



## Viti autofilettanti



### nei modelli

testa bombata croce

testa svasata croce

### nei materiali

ZN

inox

### nelle misure

3,5 x 13

3,5 x 19

3,5 x 25

4,2 x 13

4,2 x 16

4,2 x 19

4,2 x 22

4,2 x 25

4,2 x 32

4,8 x 13

4,8 x 22

4,8 x 25

4,8 x 32

4,8 x 38

4,8 x 50

5,5 x 19

5,5 x 22

5,5 x 25

5,5 x 32

5,5 x 50

6,3 x 50

fissaggi



## Viti mordenti



### nei modelli

testa svasata croce Panel-Vit

testa svasata taglio

### nei materiali

ZN

bronzata

ottone

inox

### nelle misure

3,5 x 13

3,5 x 20

3,5 x 25

3,5 x 30

3,5 x 35

3,5 x 16

3,5 x 40

3,5 x 45

4,0 x 45

4,5 x 20

4,5 x 25

4,5 x 30

4,5 x 35

4,5 x 40

4,5 x 50

4,5 x 60

5 x 30

5 x 50

5 x 60

5 x 70

5 x 80

6 x 40

6 x 50

6 x 60

6 x 70

6 x 80

6 x 90

6 x 100

6 x 110

6 x 120

6 x 130


6 x 140

6 x 150

6 x 160

6 x 200

## Viti mordenti con rondella e guarnizione (vite sottorlo)



### nei materiali

rame

T.M.

B.G.

R.S.

inox

### nelle misure

4,5 x 25

4,5 x 35

4,5 x 45

4,5 x 60

5,2 x 45

fissaggi



## Rondella e guarnizione diam. 25 Bossong



### nei materiali

rame

PVC

## Borchie



### con diametro

diam. 25

diam. 33

### nei materiali

rame

T.M.

B.G.

R.S.

Antra

VM Zinc

Raizinc

Zinco

Inox

B.C.

R.C.

All. Nat

V.B.

V.F.



### Viti mordenti testa esagonale rondella incorporata



#### nei materiali

inox (bussola da 8)

alluminio Nat (bussola da 10)

ZN (bussola da 10)

#### nelle misure

6,5 x 25

6,5 x 30

6,5 x 40

6,5 x 50

6,5 x 60

6,5 x 70

6,5 x 80

6,5 x 90

6,5 x 100

6,5 x 120

6,5 x 130

6,5 x 150

6,5 x 160

6,5 x 180

6,5 x 200

### Viti mordenti testa esagonale tirafondi ZN



#### nelle misure

7 x 80

8 x 100

8 x 150

8 x 180

10 x 120

10 x 240

10 x 260

10 x 280

### Viti autofilettanti testa esagonale rondella incorporata



#### nei materiali

ZN (bussola da 10)

inox (bussola da 10)

#### nelle misure

6,3 x 20

6,3 x 30

6,3 x 40

6,3 x 50

6,3 x 60

6,3 x 70

6,3 x 80

6,3 x 90

6,3 x 100

6,3 x 110


6,3 x 120

6,3 x 150

6,3 x 180



### Viti autoforanti testa esagonale rondella incorporata



#### nei materiali

ZN

#### nelle misure

6,3 x 22

6,3 x 32

6,3 x 60

6,3 x 70

6,3 x 80

6,3 x 120

### Barrette filettate con dado M6 per coperture



#### nei materiali

ZN

#### nelle misure

6 x 120

6 x 150

6 x 200

6 x 250

6 x 300

### Rondella romboidale Ruberoide prezincata



#### nelle misure

27 x 27

### Rondella a T.S. con guarnizione EPDM per coperture



#### nei materiali

all. BG

all. TM

all. Nat

all. RS.

all. RC.



## Cappucci per tirafondi da 10



### nei materiali

PVC

B.G.

T.M.

R.S.

R.C.

## Cappellotti



### nei materiali

T.M.

B.G.

rame

rosso siena

blu cobalto

ZN

inox

verde bandiera

verde foresta

R.C.


### SV

15

25

33

## Guarnizioni catramate



### SV

15

25

33



## Guarnizioni catramate




### misure

70 x 45

40 x 60

## Cappucci coprivite a clips



### misure

5,9

7,2

### colore

grigio

grigio

## Rondelle in PVC per policarbonato colore bianco



Sp 6

Sp 10

Sp 16



## Viti T.E.



## nei materiali

ZN  
acciaio inox

## nelle misure

6 x 25

6 x 30

6 x 40

6 x 50

6 x 60

6 x 70

6 x 100

8 x 20

8 x 25

8 x 30

8 x 40

8 x 50

8 x 60

8 x 80

8 x 100

10 x 30

10 x 50

10 x 60

10 x 80

10 x 100

12 x 30

12 x 50

14 x 40

14 x 50

14 x 70

16 x 50

16 x 60

20 x 60

20 x 80

## Dadi ZN o in acciaio inox



## nei materiali

ZN  
acciaio inox

## nelle misure

6

8

10

12

14

16

18

20

25

30



## Dadi ZN con alette



### nei materiali

ZN  
acciaio inox

### nelle misure

6  
8  
10

## Rondelle



### nei materiali

ZN  
acciaio inox

### nelle misure

6  
8  
10  
12  
14  
16  
18  
20  
25  
30

## Barra filettata



### nei materiali


ZN  
acciaio inox

### nelle misure

6 x 1000  
8 x 1000  
8 x 2000  
10 x 1000  
12 x 1000  
14 x 1000  
16 x 1000  
18 x 1000  
20 x 1000  
25 x 1000



## Chiodi in ferro



### nelle misure

30

40

50

60

70

80

100

120

200

## Chiodi acciarini



### nelle misure

30

40

50

60

## Chiodi in rame



### nelle misure

30

40

60

## Chiodi rullati zincati



### nelle misure

40

50

60

80



## Chiodi per pistola zincati



da 22

da 40

da 62

## Rivetti



### Rivetti rame

con gambo in

ferro

ottone

nelle misure

3,2 x 6

3,4 x 7

3,4 x 11

3,9 x 7

3,9 x 9

3,9 x 11

3,9 x 12

3,9 x 14

3,9 x 16

4,8 x 7

4,8 x 11

### Rivetti rame zincato

con gambo in

acciaio

nelle misure

3,4 x 7

3,4 x 9

3,9 x 7

3,9 x 9

3,9 x 12

3,9 x 14

3,9 x 16

4,8 x 7

4,8 x 12

fissaggi



### Rivetti Cupronichel

con gambo in	nelle misure
inox	3,9 x 7
	3,9 x 9
	3,9 x 11
	3,9 x 14
	3,9 x 16
	4,8 x 11
	4,8 x 12
	4,8 x 15

### Rivetti in alluminio

con gambo in	nelle misure	prev.
ferro	3,4 x 11	nat.
	3,9 x 7	T.M.
	3,9 x 9	B.G.
	3,9 x 11	R.S.
	3,9 x 12	V.F.
	3,9 x 14	
	3,9 x 16	
	4,8 x 18	
	5,8 x 32	

### Rivetti in alluminio Fioriv

nelle misure
5 x 50
5 x 90
5 x 120

### Rivetti in alluminio a tenuta stagna

nelle misure
4 x 11

### Rondella zincata per rivetti Fioriv



nelle misure
diam. 7 foro 6

