



PLUVIALI



LATTONERIA



COPERTURE
INDUSTRIALI



CANALIZZAZIONI



AMIANTO



MAGAZZINO



DEGANO

GRONDAIE-LAVORAZIONE LAMIERE E METALLI

Pluviali tondi e quadri con misure standard



Disponibili a magazzino nei materiali e nelle dimensioni sotto indicate.

materiali

rame 6/10 - 8/10
 acciaio prev. testa di moro 6/10 - 8/10
 acciaio prev. bianco grigio 6/10
 acciaio prev. rosso siena 6/10
 acciaio prev. rosso corse 6/10
 acciaio prev. verde foresta 6/10
 acciaio prev. verde bandiera 6/10
 acciaio prev. blu genziana 6/10
 acciaio prev. grigio basalto 6/10
 acciaio prev. silver 6/10
 acciaio zincato 6/10
 acciaio inox 6/10
 alluminio naturale 8/10
 alluminio prev. testa di moro 8/10
 alluminio prev. bianco grigio 8/10
 alluminio prev. ramato 8/10
 zinco titanio 7/10

dimensioni

diam. 60 da mm 2000
 diam. 80 da mm 2000
 diam. 80 da mm 4000
 diam. 100 da mm 2000
 diam. 100 da mm 4000
 diam. 120 da mm 4000
 sez. 80 x 80 da mm 2000
 sez. 80 x 80 da mm 4000
 sez. 100 x 100 da mm 2000
 sez. 100 x 100 da mm 4000
 sez. 60 x 90 da mm 4000

pluviali



Terminali per pluviale



Disponibili a magazzino nei materiali e nelle dimensioni sotto indicate.

materiali

rame
 acciaio prev. testa di moro
 acciaio zincato
 acciaio inox
 PVC

dimensioni

diam. 80 x 1500 senza gomito
 diam. 80 x 1500 con gomito
 diam. 80 x 2000 senza gomito
 diam. 80 x 2000 con gomito
 diam. 100 x 2000 senza gomito
 diam. 100 x 2000 con gomito
 diam. 120 x 2000 con gomito
 diam. 120 x 1500 con gomito
 sez. 80 x 80 x 1500 con gomito
 sez. 100 x 100 x 2000 con gomito
 sez. 60 x 90 x 1500 con gomito


Terminali in ghisa



misure

diam. 80 x 2000 senza gomito
 diam. 80 x 2000 con gomito
 diam. 100 x 2000 senza gomito
 diam. 100 x 2000 con gomito
 diam. 100 x 1500 con gomito
 diam. 100 x 1500 senza gomito
 diam. 120 x 2000 con gomito
 diam. 120 x 2000 senza gomito

Collari tipo pesante per terminali in ghisa



misure

diam. 80
 diam. 100
 diam. 120

pluviali



Cassette per terrazzo



materiali

rame
 acciaio prev. testa di moro
 acciaio prev. bianco grigio
 acciaio prev. rosso siena
 acciaio inox

misure

diam. 80
 diam. 100
 diam. 120

Gomiti registrabili di sezione tonda e quadra con misure standard



materiali

testa di moro 6/10
 rame 6/10

misure

diam. 80
 diam. 100
 sez. 80 x 80
 sez. 100 x 100

Gomiti di sezione tonda e quadra con misure standard



materiali

rame
 acciaio prev. testa di moro
 acciaio prev. bianco grigio
 acciaio prev. rosso siena
 acciaio prev. rosso corse
 acciaio prev. verde foresta
 acciaio prev. verde bandiera
 acciaio prev. blu genziana
 acciaio prev. grigio basalto
 acciaio prev. silver
 acciaio zincato
 acciaio inox
 alluminio naturale
 alluminio prev. testa di moro
 alluminio prev. bianco grigio
 alluminio prev. ramato
 zinco titanio

misure

diam. 60 72°
 diam. 60 90°
 diam. 80 45°
 diam. 80 72°
 diam. 80 90°
 diam. 100 45°
 diam. 100 72°
 diam. 100 90°
 diam. 120 45°
 diam. 120 72°
 diam. 120 90°
 sez. 80 x 80 72°
 sez. 80 x 80 90°
 sez. 100 x 100 72°
 sez. 100 x 100 90°
 sez. 60 x 90 72°

pluviali



Spostamenti di sezione tonda per pluviale con misure standard testa di moro e rame



materiali

T.M.

rame

misure

diam. 80

diam. 100

Gomiti con doccia a pigna in rame



misure

diam. 100

diam. 80 (su ordinazione)

Gomiti registrabili a raggio di curvatura con doccia a pigna o senza in rame



misure

diam. 100

diam. 80

Disponibili su ordinazione

pluviali



Collari di sezione tonda e quadra con misure standard compresi di vite e tassello



materiali

rame

acciaio prev. testa di moro

acciaio prev. bianco grigio

acciaio prev. rosso siena

acciaio prev. rosso corse

acciaio prev. verde foresta

acciaio prev. verde bandiera

acciaio prev. blu genziana

acciaio prev. grigio basalto

acciaio prev. silver

acciaio zincato

acciaio inox

alluminio naturale

alluminio prev. testa di moro

alluminio prev. bianco grigio

alluminio prev. ramato

zinco titanio

misure

diam. 60

diam. 80

diam. 100

diam. 120

sez. 80 x 80

sez. 100 x 100

sez. 60 x 90

Collari in rame di sezione tonda tipo pesante con riccio




misure

diam. 80

diam. 100

Copricollari di sezione tonda



materiali

T.M.

rame

zincato

misure

diam. 80

diam. 100

pluviali



Collari stacca goccia



materiali

T.M.
rame

misure

diam. 80
diam. 100
diam. 120

I collari stacca goccia B.G., R.S., inox e ZN e colori vari, si possono richiedere su ordinazione.

Distanziatori per collari



materiali

ottone
zincati

misure

da 20
da 30
da 40
da 50

Scarico a ventaglio




materiali

T.M.
rame

misure

diam. 80 a settore
diam. 80 a spigolo
diam. 100 a settore
diam. 100 a spigolo
sez. 80 x 80 a spigolo
sez. 100 x 100 a spigolo

Coprifughe per pluviale



materiali

T.M.
rame

diametro

80
100

pluviali



Prendidue per pluviale



materiali

rame
 acciaio prev. testa di moro
 acciaio prev. bianco grigio
 acciaio prev. rosso siena
 acciaio prev. rosso corse
 acciaio prev. verde foresta
 acciaio prev. verde bandiera
 acciaio prev. blu genziana
 acciaio prev. grigio basalto
 acciaio prev. silver
 acciaio zincato
 acciaio inox
 alluminio naturale
 alluminio prev. testa di moro
 alluminio prev. bianco grigio
 alluminio prev. ramato
 zinco titanio

misure

diam. 80 centrale
 diam. 80 laterale
 diam. 100 centrale
 diam. 100 laterale
 diam. 120 laterale
 sez. 80 x 80 laterale
 sez. 100 x 100 laterale

Riduzioni per pluviale in metallo



materiali

rame
 acciaio prev. testa di moro
 acciaio prev. bianco grigio
 acciaio prev. rosso siena
 acciaio prev. rosso corse
 acciaio prev. verde foresta
 acciaio prev. verde bandiera
 acciaio prev. blu genziana
 acciaio prev. grigio basalto
 acciaio prev. silver
 acciaio zincato
 acciaio inox
 alluminio naturale
 alluminio prev. testa di moro
 alluminio prev. bianco grigio
 alluminio prev. ramato
 PVC
 zinco titanio

misure

da diam. 100 a diam. 80
 da diam. 120 a diam. 100
 da 100 x 100 a diam. 100
 da 80 x 80 a diam. 80

pluviali

